

POUR DES PROFESSIONNELS



APPAREILS PROFESSIONNELS WHIRLPOOL :
POUR UNE UTILISATION
INTENSIVE AU QUOTIDIEN !

Whirlpool

DES PROFESSIONNELS A L'ŒUVRE :

VOS SPECIALISTES WHIRLPOOL TRAVAILLENT DANS L'OMBRE.

Même les petites entreprises et institutions ont besoin d'appareils professionnels certifiés pour une utilisation professionnelle en vue de réaliser des tâches de lavage, séchage, réfrigération et congélation. Les appareils professionnels Whirlpool jouissent d'une technologie sophistiquée totalement up-to-date. Ils conviennent idéalement pour des contraintes élevées. En combinaison avec des variantes d'équipement attractives, ils deviennent des partenaires sur lesquels vos clients peuvent compter.

Chez Whirlpool, vous trouverez un appareil approprié pour chaque secteur professionnel :



SALON DE COIFFURE

Nos appareils professionnels conviennent à merveille pour une utilisation dans les salons de coiffure.



GASTRONOMIE

Dans le secteur de la gastronomie et de l'alimentation, vos clients démontrent qu'ils ont du goût en utilisant nos appareils professionnels. Les exigences les plus strictes en termes de technique et de qualité sont appliquées et nous garantissons un service fiable dans un délai de 48 heures.



AGRICULTURE

Dans le secteur agricole, vos clients peuvent compter sur nos appareils professionnels, car ils résistent aisément à une utilisation intensive au quotidien.



SECTEUR AUTOMOBILE

Nos appareils professionnels tournent à plein régime dans les entreprises du secteur automobile.



BEAUTY / WELLNESS / MASSAGE

Dans le secteur Beauty et Wellness, nos appareils professionnels conformes aux directives sur les machines prennent soin de vos clients – nos appareils convainquent par leur look extérieur et leurs valeurs intérieures.



ÉCOLES / CRÈCHES / ASSOCIATIONS

Au sein des écoles, des crèches et d'associations, nos appareils professionnels conformes aux directives sur les machines s'investissent pleinement et soulagent fiablement vos clients. Des appareils testés sous toutes leurs coutures et ménageant les nerfs – un véritable engagement !



NETTOYAGE DE BÂTIMENTS

Nos appareils professionnels réalisent un travail brillant dans le secteur du nettoyage de bâtiments. Vos clients bénéficient d'un service fiable dans un délai de 48 heures, qui répond aux exigences les plus strictes en termes de technique et de qualité.

APPAREILS EXCEPTIONNELS, SERVICE EXCEPTIONNEL :

BIENVENUE CHEZ WHIRLPOOL!

Nos techniciens ainsi que nos partenaires de service sélectionnés avec soin offrent à nos clients professionnels un service clientèle rapide au niveau national. Nos collaborateurs hautement qualifiés offrent un service complet, sont flexibles et disposent en permanence des pièces de rechange adéquates – pour vous et vos clients !

APERÇU DE NOS FORMULES DE SERVICES :

FORMULE CLASSIQUE



Formule de services classique* – aperçu de tous les avantages :

- Livraison gratuite au pas de la porte pour tous les appareils
- Garantie fabricant de 24 mois pour une utilisation professionnelle

FORMULE EXCLUSIVE



Notre formule de services exclusive pour machines à laver et sèche-linges** – aperçu de tous les avantages :

- Livraison gratuite au pas de la porte pour tous les appareils
- Garantie fabricant de 24 mois pour une utilisation professionnelle
- Prestations de service sur tout le territoire dans un délai de 48 heures pendant la période de garantie



Certification professionnelle

Certifié en tant qu'appareil professionnel selon la directive européenne sur les machines 2006/42/CE avec des garanties en matière de sécurité et de protection de la santé. Les appareils professionnels Whirlpool satisfont aux prescriptions de la directive sur les machines – un sentiment de confiance et de sécurité pour vos clients !



MACHINES A LAVER ET SECHE-LINGES

Technologie de pointe, qualité, expérience et savoir-faire pour des clients satisfaits avec une garantie usine de 24 mois.

Les appareils professionnels Whirlpool jouissent d'une technologie sophistiquée totalement up-to-date. Ils conviennent idéalement pour des contraintes élevées. En combinaison avec des variantes d'équipement attractives, ils deviennent des partenaires sur lesquels vous pouvez compter !





MACHINES À LAVER

MACHINE À LAVER DE 8 KG

CHF 2'860.00
CHF 2'655.52 hors TVA*
+ TAR CHF 19.90 / CHF 18.50*



LA MACHINE A LAVER 8 KG POUR UNE UTILISATION COMMERCIAL :

- ROBUSTESSE ET LONGUE DUREE DE VIE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE
- MANIPULATION AISEE
- AFFICHAGE CLAIR
- PROGRAMMES SPECIAUX
- TECHNOLOGIE ZEN – MOTEUR SANS BALAIS A ENTRAINEMENT DIRECT

TYPE/DENOMINATION DE VENTE

AWG 812 S / PRO - ARGENTE

EAN: 80 03437 26314 9, Référence : 859991545430

EQUIPEMENT :

- Capacité de lavage 8 kg
- Vitesses de rotation pour l'essorage : 1200 tr/min réglage variable ou sans essorage final
- Technologie ZEN – Moteur sans balai à entraînement direct
- Très silencieux grâce à une isolation phonique complète
- Arrêt eau (protection eau complète)
- Tuyau de vidange d'urgence de l'eau
- Technologie 6TH Sense
- Commande électrique
- Blocage des touches sécurité enfant
- Aide au dosage, optimise la consommation d'énergie et le détergent pour lessive
- Technologie SoftMove
- FreshCare, empêche fiablement les froissements
- HotFinish, fonction de rinçage à chaud
- Programme anti-taches rapide, élimine dans un délai de 1 h les taches tenaces
- Programme hygiénique garantit un lavage propre et en profondeur et élimine germes et bactéries.
- Programme allergies élimine le pollen, les acariens, etc.

ECRAN :

- Affichage pour : Porte libre, robinet fermé, pompe, service
- Présélection de la température
- Affichage temps restant
- Terminé dans, présélection fin du programme
- Affichage déroulement programme via LED
- Couleur argentée
- Le matériel de raccordement fait partie de la livraison

CARACTERISTIQUES

Classe d'efficacité de lavage	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation annuelle d'eau	10.800 litres
Consommation d'énergie annuelle	174 kWh
Humidité résiduelle	53 %
Puissance sonore du lavage	49 dB(A)
Puissance sonore de l'essorage	69 dB(A)
Volume du tambour	58 litres
Compartiments détergents	3
Butée de porte	gauche

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension	220–230 Volt/50 Hz
Puissance	1820 Watt
Fusible	10 Ampères
Longueur câble électrique	1,2 mètre
Type de connecteur	Schuko

DIMENSIONS (H X L X P)

85 x 59,5 x 64 cm	
88 x 67 x 68 cm (emballé)	
Poids/brut	85 kg
Poids/net	84 kg

OPTIONS TOUCHES

15° Green&Clean
FreshFinish
Affichage dosage
Prélavage
HotFinish
Taches 15°
Salissures importantes
Rinçage intensif
Court
Purger/pomper
Démarrage/pause

PROGRAMMES SOIN DU LINGE

Vêtements de travail
Serviettes et serpillières
Coton
Programme anti-taches rapide
Entretien facile
Linge délicat
Laine
Hygiène
Allergie
Essorage



MACHINES À LAVER

MACHINE À LAVER 9 KG

CHF 3'260.00
CHF 3'026.93 hors TVA*
+ TAR CHF 19.90 / CHF 18.50*



LA MACHINE A LAVER 9 KG POUR UNE UTILISATION COMMERCIAL :

- ROBUSTESSE ET LONGUE DUREE DE VIE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE
- MANIPULATION AISEE
- AFFICHAGE CLAIR
- PROGRAMMES SPECIAUX
- TECHNOLOGIE ZEN – MOTEUR SANS BALAIS A ENTRAINEMENT DIRECT

TYPE/DENOMINATION DE VENTE

AWG 912 S / PRO - ARGENTE

EAN: 80 03437 26317 0, RÉFÉRENCE : 859991545640

EQUIPEMENT :

- Capacité de lavage 9 kg
- Vitesses de rotation pour l'essorage : 1200 tr/min réglage variable ou sans essorage final
- Technologie ZEN – moteur sans balais à entraînement direct
- Très silencieux grâce à une isolation phonique complète
- Arrêt eau (protection eau complète)
- Tuyau de vidange d'urgence de l'eau
- Technologie 6TH Sense
- Commande électrique
- Blocage des touches sécurité enfant
- Aide au dosage, optimise la consommation d'énergie et le détergent pour lessive
- Technologie SoftMove
- FreshCare, empêche fiablement les froissements
- HotFinish, fonction de rinçage à chaud
- Programme anti-taches rapide, élimine dans un délai de 1 h les taches tenaces
- Programme hygiénique garantit un lavage propre et en profondeur et élimine germes et bactéries.
- Programme allergies élimine le pollen, les acariens, etc.

ECRAN :

- Affichage pour : Porte libre, robinet fermé, pompe, service
- Présélection de la température
- Affichage temps restant
- Terminé dans, présélection fin du programme
- Affichage déroulement programme via LED
- Couleur argentée
- Le matériel de raccordement fait partie de la livraison

CARACTERISTIQUES

Classe d'efficacité de lavage	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation annuelle d'eau	11.500 litres
Consommation d'énergie annuelle	191 kWh
Humidité résiduelle	53 %
Puissance sonore du lavage	49 dB(A)
Puissance sonore de l'essorage	69 dB(A)
Volume du tambour	64 litres
Compartiments détergents	3
Butée de porte	gauche

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension	220–230 Volt/50 Hz
Puissance	1820 Watt
Fusible	10 Ampères
Longueur câble électrique	1,2 mètre
Type de connecteur	Schuko

DIMENSIONS (H X L X P)

85 x 59,5 x 64 cm	
88 x 67 x 68 cm (emballé)	
Poids/brut	86 kg
Poids/net	85 kg

OPTIONS TOUCHES

15° Green&Clean
FreshFinish
Affichage dosage
Prélavage
HotFinish
Taches 15°
Salissures importantes
Rinçage intensif
Court
Purger/pomper
Démarrage/pause

PROGRAMMES SOIN DU LINGE

Vêtements de travail
Serviettes et serpillières
Coton
Programme anti-taches rapide
Entretien facile
Linge délicat
Laine
Hygiène
Allergie
Essorage



Prix TVA comprise et en francs suisses (*prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 1/2018. Sous réserve de modification des modèles et des prix

MACHINES À LAVER

MACHINE À LAVER 11 KG

CHF 3'860.00
 CHF 3'584.03 hors TVA*
 + TAR CHF 19.90 / CHF 18.50*



TYPE/DENOMINATION DE VENTE
 AWG 1112 S /PRO - ARGENTE
 EAN: 80 03437 26313 2, RÉFÉRENCE : 859991538480



LA MACHINE A LAVER 11 KG POUR UNE UTILISATION COMMERCIAL :

- ROBUSTESSE ET LONGUE DUREE DE VIE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE
- MANIPULATION AISEE
- AFFICHAGE CLAIR
- PROGRAMMES SPECIAUX
- TECHNOLOGIE ZEN – MOTEUR SANS BALAIS A ENTRAINEMENT DIRECT



Nous recommandons:
SKS202Silver - Kit de surperposition
 RÉFÉRENCE : 488000536256

CHF 102.30
 CHF 95.00 hors TVA*

EQUIPEMENT :

- Capacité de lavage 11 kg
- Vitesses de rotation pour l'essorage : 1200 tr/min réglage variable ou sans essorage final
- Technologie ZEN – moteur sans balais à entraînement direct
- Très silencieux grâce à une isolation phonique complète
- Arrêt eau (protection eau complète)
- Tuyau de vidange d'urgence de l'eau
- Technologie 6TH Sense
- Commande électrique
- Blocage des touches sécurité enfant
- Aide au dosage, optimise la consommation d'énergie et le détergent pour lessive
- Technologie SoftMove
- FreshCare, empêche fiablement les froissements
- HotFinish, fonction de rinçage à chaud
- Programme anti-taches rapide, élimine dans un délai de 1 h les taches tenaces
- Programme hygiénique garantit un lavage propre et en profondeur et élimine germes et bactéries.
- Programme allergies élimine le pollen, les acariens, etc.

ECRAN :

- Affichage pour : Porte libre, robinet fermé, pompe, service
- Présélection de la température
- Affichage temps restant
- Terminé dans, présélection fin du programme
- Affichage déroulement programme via LED
- Couleur argentée
- Le matériel de raccordement fait partie de la livraison

CARACTERISTIQUES

Classe d'efficacité de lavage	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation annuelle d'eau	11.900 litres
Consommation d'énergie annuelle	140 kWh
Humidité résiduelle	53 %
Puissance sonore du lavage	48 dB(A)
Puissance sonore de l'essorage	70 dB(A)
Volume du tambour	77 litres
Compartiments détergents	3
Butée de porte	gauche

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Spannung	220-230 Volt/50 Hz
Leistung	1820 Watt
Absicherung	10 Ampere
Stromkabelänge	1,2 Meter
Steckertyp	Schuko

DIMENSIONS (H X L X P)

85 x 59,5 x 64 cm	
88 x 67 x 68 cm (emballé)	
Poids/brut	87 kg
Poids/net	86 kg

OPTIONS TOUCHES

15° Green&Clean
FreshFinish
Affichage dosage
Prélavage
HotFinish
Taches 15°
Salissures importantes
Rinçage intensif
Court
Purger/pomper
Démarrage/pause

PROGRAMMES SOIN DU LINGE

Vêtements de travail
Serviettes et serpillières
Coton
Programme anti-taches rapide
Entretien facile
Linge délicat
Laine
Hygiène
Allergie
Essorage



MACHINES À LAVER

MACHINE À LAVER 12 KG

CHF 3'540.00
CHF 3'286.91 hors TVA*
+ TAR CHF 19.90 / CHF 18.50*



LE LAVE-LINGE 12 KG POUR UNE UTILISATION COMMERCIAL :

- CONTENANCE ELEVEE
- ROBUSTESSE ET FIABILITE
- OUVERTURE DE PORTE MAXIMALE POUR CHARGER ET VIDER FACILEMENT LA MACHINE
- COMMANDE FACILE

TYPE/DENOMINATION DE VENTE

AWG 1212 PRO

EAN: 80 03437 21839 2, RÉFÉRENCE : 851700901000

EQUIPEMENT :

- Capacité de lavage 12 kg
- Vitesses de rotation pour l'essorage : 1200 tr/min
- Tambour en acier inoxydable
- Commande électrique
- Adaptation automatique de la quantité
- Système de correction balourd
- Protection contre le débordement
- Détection de mousse
- 9 programmes de soin du linge
- Rinçage intensif
- Touche Ewash ECO
- Programme de nettoyage
- Touche signal
- Démarrage/pause
- Verrouillage de porte
- Couleur blanche
- Le matériel de raccordement fait partie de la livraison

CARACTERISTIQUES

Consommation eau	62 litres*
Humidité résiduelle	55 %
Volume du tambour	101 litres
Diamètre du tambour	555 mm
Ouverture de porte	394 mm
Compartiments détergent	3
Butée de porte gauche	ne peut être changée

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension	220-240 Volt/50 Hz
Puissance	2100 Watt
Fusible	10 Ampères
Type de connecteur	Schuko

DIMENSIONS (H X L X P)

101 x 81,3 x 68,6 cm	
109 x 88,5 x 76 cm (emballé)	
Poids/brut	94 kg
Poids/net	87 kg

OPTIONS TOUCHES SELECTIONNABLES

Touche Ewash ECO
Rinçage intensif
Touche signal
Verrouillage de porte

OPTIONS TOUCHES

Sélection de la température
Options vitesse de rotation pour l'essorage
Niveau de salissure

PROGRAMMES SOIN DU LINGE

Linge mixte
Outdoor/sport
Serpillères et serviettes
Coton
Linge de grande dimension
Laine et lavage à la main
Express 30 minutes
Essorage
Programme de nettoyage

*Coton



MACHINES À LAVER

MACHINE À LAVER A CHARGEMENT PAR LE HAUT 15 KG

CHF 3'460.00
CHF 3'212.63 hors TVA*
+ TAR CHF 19.90 / CHF 18.50*



LA MACHINE A LAVER A CHARGEMENT PAR LE HAUT 15 KG POUR UNE UTILISATION COMMERCIAL :

- ROBUSTESSE ET FIABILITE
- PERFORMANT
- GRAND TAMBOUR – IDEAL POUR DES GRANDES QUANTITÉS DE LINGE
- COMMANDES FACILES
- TECHNOLOGIE 6TH SENSE

TYPE/DENOMINATION DE VENTE

3LWTW4815FW

EAN: 80 03437 2 0754 9, RÉFÉRENCE : 853797365000

EQUIPEMENT :

- Capacité de lavage 15 kg
- Couleur blanche/argentée
- Vitesses de rotation pour l'essorage : 660 tr/min
- Tambour en céramique
- Raccord d'eau chaude et d'eau froide
- Commande électrique
- Technologie 6th Sense
- Grande ouverture de porte pour charger et vider facilement la machine
- Panneau de commande rapporté
- 11 programmes automatiques
- Démarrage/pause
- Options touches
- Affichage du déroulement du programme

Le matériel de raccordement fait partie de la livraison.

Sans élément chauffant raccordement d'eau chaude nécessaire.

CARACTERISTIQUES

Puissance sonore du lavage	58 dB(A)
Puissance sonore de l'essorage	70 dB(A)
Volume du tambour	99 litres
Angle d'ouverture	90°
Butée de porte en haut	ne peut être changée

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension	230-230 Volt/50HZ
Puissance	1000 Watt
Fusible	10 Ampères
Type de connecteur	Schuko

DIMENSIONS (H X L X P)

106,7 x 69,9 x 68,6 cm	
116,9 x 73,7 x 70 cm (emballé)	
Poids/net	61,3 kg
Poids/brut	54,5 kg

OPTIONS TOUCHES

Quantité de remplissage/niveau de remplissage de l'eau
Sélection de la température
Rinçage supplémentaire

PROGRAMMES SOIN DU LINGE

Linge délicat
Jeans
Serviettes
Lavage rapide
Linge de grande dimension
Linge de couleur
Coton
Programme de trempage
Lavage à la main
Rinçage et essorage
Pompage et essorage



SÈCHE-LINGES

SÈCHE-LINGE À CONDENSATION 8 KG

CHF 2'860.00
 CHF 2'655.52 hors TVA*
 + TAR CHF 19.90 / CHF 18.50*



TYPE/DENOMINATION DE VENTE
 AWZ 8CD S / PRO - ARGENTE
 EAN: 80 03437 47537 5, RÉFÉRENCE : 859991539360



LE SECHE-LINGE A CONDENSATION 8 KG POUR UNE UTILISATION COMMERCIAL :

- ROBUSTESSE ET LONGUE DUREE DE VIE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE
- MANIPULATION AISEE
- AFFICHAGE CLAIR
- STEAMCARE – PRODUIT DE LA VAPEUR EN PRESERVANT LE LINGE



Nous recommandons:
SKS202Silver - Kit de surperposition
 RÉFÉRENCE : 488000536256

CHF 102.30
 CHF 95.00 hors TVA*

EQUIPEMENT :

- Contenance 8 kg
- Technologie 6TH Sense
- Commande électrique
- Blocage des touches sécurité enfant
- Réservoir d'eau en haut
- Butée de porte droite, peut être changée
- Tambour réversible pour un séchage optimal et effet anti-froissage amélioré
- Grande ouverture de porte pour charger et vider facilement la machine
- SteamCare – produit de la vapeur en préservant le linge. Prend soin, fait briller et rafraichit les textiles à la perfection.
- WoolFinish – pour parachever le séchage à l'air de linge en laine. Rend la laine duveteuse et souple.
- La technologie 3D Aircare sèche le linge uniformément et en le préservant
- Couleur argentée
- Le matériel de raccordement fait partie de la livraison
- Une prise suffit pour le raccordement

ACCESSOIRE WPRO (EN OPTION) :

- Système de connexion avec dépose SKS 101, EAN 8015250441444
- Système de connexion avec dépose et corde à linge SKP 101, EAN 8015250476002
- Boule lavante pour le sèche-linge WBA 101, EAN 8015250474152

CARACTERISTIQUES

Volume du tambour	121 litres
Diamètre du tambour	580 mm
Profondeur du tambour	455 mm
Butée de porte droite	peut être changée
Classe d'efficacité énergétique	B
Niveau sonore	68 dB(A)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension	220-230 Volt/50 Hz
Puissance	2300 Watt
Fusible	10 Ampères
Longueur câble électrique	1,2 mètre
Type de connecteur	Schuko

DIMENSIONS (H X L X P)

85,5 x 59,6 x 65,9 cm	
87,5 x 64 x 67,5 cm (emballé)	
Poids/brut	42 kg
Poids/net	40 kg

OPTIONS TOUCHES

Programmes horaires min. 10 à max. 180 minutes
Degré de séchage électronique
Réglage fin
Effet anti-froissage amélioré
Préserver le linge
Court
Démarrage/pause

PROGRAMMES SOIN DU LINGE

Coton
Jeans
Linge mixte
Entretien facile
Linge délicat
WoolFinish
XXL pour linge de grande dimension
Aérer
SteamCare



SÈCHE-LINGES

SÈCHE-LINGE À CONDENSATION 9 KG

CHF 3'260.00
CHF 3'026.93 hors TVA*
+ TAR CHF 19.90 / CHF 18.50*



TYPE/DENOMINATION DE VENTE
AWZ 9CD S / PRO - ARGENTE
EAN: 80 03437 47536 8, RÉFÉRENCE : 859991539350



LE SECHE-LINGE A CONDENSATION 9 KG POUR UNE UTILISATION COMMERCIAL :

- ROBUSTESSE ET LONGUE DUREE DE VIE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE
- MANIPULATION AISEE
- AFFICHAGE CLAIR
- STEAMCARE – PRODUIT DE LA VAPEUR EN PRESERVANT LE LINGE



Nous recommandons:
SKS202Silver - Kit de surperposition
RÉFÉRENCE : 488000536256

CHF 102.30
CHF 95.00 hors TVA*

EQUIPEMENT :

- Contenance 9 kg
- Technologie 6TH Sense
- Commande électrique
- Blocage des touches sécurité enfant
- Réservoir d'eau en haut
- Butée de porte droite, peut être changée
- Tambour réversible pour un séchage optimal et effet anti-froissage amélioré
- Grande ouverture de porte pour charger et vider facilement la machine
- SteamCare – produit de la vapeur en préservant le linge. Prend soin, fait briller et rafraichit les textiles à la perfection.
- WoolFinish – pour parachever le séchage à l'air de linge en laine.
- Rend la laine duveteuse et souple.
- La technologie 3D Aircare sèche le linge uniformément et en le préservant
- Couleur argentée
- Le matériel de raccordement fait partie de la livraison
- Une prise suffit pour le raccordement

ACCESSOIRE WPRO (EN OPTION):

- Système de connexion avec dépose SKS 101, EAN 8015250441444
- Système de connexion avec dépose et corde à linge SKP 101, EAN 8015250476002
- Boule lavante pour le sèche-linge WBA 101, EAN 8015250474152

CARACTERISTIQUES

Volume du tambour	121 litres
Diamètre du tambour	580 mm
Profondeur du tambour	455 mm
Butée de porte droite	peut être changée
Classe d'efficacité énergétique	B
Niveau sonore	68 dB(A)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension	220-230 Volt/50 Hz
Puissance	2300 Watt
Fusible	10 Ampères
Longueur câble électrique	1,2 mètre
Type de connecteur	Schuko

DIMENSIONS (H X L X P)

84,5 x 59,6 x 65,9 cm	
87,5 x 64 x 67,5 cm (emballé)	
Poids/brut	42 kg
Poids/net	40 kg

OPTIONS TOUCHES

Programmes horaires	min. 10 à max. 180 minutes
Degré de séchage électronique	Réglage fin
Effet anti-froissage amélioré	
Préserver le linge	
Court	
Démarrage/pause	

PROGRAMMES SOIN DU LINGE

Coton
Jeans
Linge mixte
Entretien facile
Linge délicat
WoolFinish
XXL pour linge de grande dimension
Aérer
SteamCare



SÈCHE-LINGES

SÈCHE-LINGE À CONDENSATION 10 KG

CHF 3'860.00

CHF 3'584.03 hors TVA*

+ TAR CHF 19.90 / CHF 18.50*



TYPE/DENOMINATION DE VENTE

AWZ 10CD S /PRO - ARGENTE

EAN: 80 03437 475368 2, RÉFÉRENCE : 859991540410



LE SECHE-LINGE A CONDENSATION 10 KG POUR UNE UTILISATION COMMERCIAL :

- ROBUSTESSE ET LONGUE DUREE DE VIE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE
- MANIPULATION AISEE
- AFFICHAGE CLAIR
- STEAMCARE – PRODUIT DE LA VAPEUR EN PRESERVANT LE LINGE



Nous recommandons:

SKS202Silver - Kit de surperposition

RÉFÉRENCE : 488000536256

CHF 102.30

CHF 95.00 hors TVA*

EQUIPEMENT :

- Contenance 10 kg
- Technologie 6TH Sense
- Commande électrique
- Blocage des touches sécurité enfant
- Réservoir d'eau en haut
- Butée de porte droite, peut être changée
- Tambour réversible pour un séchage optimal et effet anti-froissage amélioré
- Grande ouverture de porte pour charger et vider facilement la machine
- SteamCare – produit de la vapeur en préservant le linge. Prend soin, fait briller et rafraichit les textiles à la perfection.
- WoolFinish – pour parachever le séchage à l'air de linge en laine.
- Rend la laine duveteuse et souple.
- La technologie 3D Aircare sèche le linge uniformément et en le préservant
- Couleur argentée
- Le matériel de raccordement fait partie de la livraison
- Une prise suffit pour le raccordement

ACCESSOIRE WPRO (EN OPTION) :

- Système de connexion avec dépose SKS 101, EAN 8015250441444
- Système de connexion avec dépose et corde à linge SKP 101, EAN 8015250476002
- Boule lavante pour le sèche-linge WBA 101, EAN 8015250474152

CARACTERISTIQUES

Volume du tambour	121 litres
Diamètre du tambour	580 mm
Profondeur du tambour	455 mm
Butée de porte droite	peut être changée
Classe d'efficacité énergétique	B
Niveau sonore	68 dB(A)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension	220-230 Volt/50 Hz
Puissance	2300 Watt
Fusible	10 Ampères
Longueur câble électrique	1,2 mètre
Type de connecteur	Schuko

DIMENSIONS (H X L X P)

84,5 x 59,6 x 65,9 cm	
87,5 x 64 x 67,5 cm (emballé)	
Poids/brut	42 kg
Poids/net	40 kg

OPTIONS TOUCHES

Programmes horaires min. 10 à max. 180 minutes
Degré de séchage électronique Réglage fin
Effet anti-froissage amélioré
Préserver le linge
Court
Démarrage/pause

PROGRAMMES SOIN DU LINGE

Coton
Jeans
Linge mixte
Entretien facile
Linge délicat
WoolFinish
XXL pour linge de grande dimension
Aérer
SteamCare



Prix TVA comprise et en francs suisses (*prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 1/2018. Sous réserve de modification des modèles et des prix

SÈCHE-LINGES

SÈCHE-LINGE À EVACUATION 15 KG

CHF 3'460.00

CHF 3'212.63 hors TVA*
+ TAR CHF 19.90 / CHF 18.50*



LE SECHE-LINGE A EVACUATION 15 KG POUR UNE UTILISATION COMMERCIAL :

- ROBUSTESSE ET FIABILITE
- PERFORMANT
- GRAND TAMBOUR - IDEAL POUR DES GRANDES QUANTITÉS DE LINGE
- COMMANDES FACILES
- TECHNOLOGIE 6TH SENSE

TYPE/DENOMINATION DE VENTE

3LWED4830FW

EAN: 80 03437 2 0756 3, RÉFÉRENCE : 853797765000

EQUIPEMENT :

- Contenance 15 kg
- Couleur blanche/argentée
- Matériau du tambour à revêtement de poudre blanc
- Commande électrique
- Technologie 6th Sense
- Grande ouverture de porte pour charger et vider facilement la machine
- Panneau de commande rapporté
- 4 programmes automatiques
- 9 programmes horaires
- Touche Start/Stop
- Options touches
- Effet anti-froissage
- Vibreur

Livraison avec câble électrique et connecteur Schuko – sans tuyau d'évacuation.

CARACTERISTIQUES

Volume du tambour	198 litres
Tambour réversible	oui
Angle d'ouverture	90°
Butée de porte en bas	ne peut être changée

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension	230–240 Volt/50HZ
Puissance	3000 Watt
Fusible	13 Ampères
Câble électrique	oui
Type de connecteur	Schuko

DIMENSIONS (H X L X P)

106,7 x 73,7 x 70,6 cm	
114 x 78 x 74,2 cm (emballé)	
Poids/net	54,5 kg
Poids/brut	49,5 kg

OPTIONS TOUCHES

Touche Start/Stop
Sélection de la température: High, Medium, Low, Extra Low
Effet anti-froissage
Vibreur

PROGRAMMES SOIN DU LINGE

4 programmes automatiques
9 programmes horaires 10–70 minutes





MICRO-ONDES

Le micro-ondes réservé à une utilisation commerciale marque des points avec un plus grand volume et une utilisation flexible. La technologie sans plateau tournant permet de préparer plusieurs plats à la fois. Mais ce n'est pas tout, la touche X2 permet également de doubler le temps de cuisson d'une simple pression. Le PRO 25 IX est ainsi un véritable plus pour la restauration.



MICRO-ONDES

PRO 25 IX

CHF 549.00

CHF 509.75 hors TVA*

+ TAR CHF 11.95 / CHF 11.10*



LE MICRO-ONDES RÉSERVÉ À UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- VOLUME : 25 LITRES
- PUISSANCE DU MICRO-ONDES : 1000 WATTS
- TEMPS DE CUISSON MAXIMUM 60 MINUTES
- TOUCHE X2 TASTE (DOUBLE LES TEMPS DE CUISSON)

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

PRO 25IX (ACIER INOXYDABLE)

EAN 80 03437 21412 7, RÉFÉRENCE : 858762899790

ÉQUIPEMENT :

- Construction & espace de cuisson en acier inoxydable
- Fenêtre céramique
- Sans plateau tournant
- Sans fonction grill
- Commande électronique
- Type d'affichage : LED
- 10 touches numérotées (temps de cuisson préprogrammés)
- 5 niveaux de puissance 0 % – 100 %
- Mode pause
- Mode de saisie/cuisson manuel
- Mode programmation (temps de cuisson programmés modifiables)
- Mode maintenance
- Cuisson à plusieurs niveaux
- Mode interrogation

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Branchement électrique	1550 watts
Puissance de raccordement	230 V/50 Hz
Longueur du cordon électrique	1,5 mètre
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X LG X P)

Cavité/espace de cuisson	206 x 368 x 328 mm
Dimensions extérieures	311 x 511 x 364 mm
	380 x 581 x 460 mm (emballé)
Poids/brut	17 kg
Poids/net	14 kg





REFROIDISSEMENT & CONGÉLATION

Technique, qualité, expérience et savoir-faire pour des clients satisfaits avec une garantie usine de 24 mois. Le thème «Refroidissement et congélation» pose des exigences les plus variées dans le secteur commercial : Dans les petits magasins, bars ou stations services, l'espace disponible est souvent limité, mais un refroidissement parfait est exigé. Les magasins ou boulangeries veulent présenter leurs marchandises de manière attrayante derrière des portes en verre. Et les petits restaurants ou hôtels ont besoin de réfrigérateur offrant une puissance professionnelle, mais un volume restreint. La gamme diversifiée de réfrigérateurs et congélateurs Whirpool propose les solutions adaptées à de nombreuses exigences. De la machine à glaçons en passant par les réfrigérateurs à porte en verre jusqu'aux réfrigérateurs et congélateurs.



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE

CHF 1'247.00

CHF 1'157.85 hors TVA*
+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LE RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- HOMOLOGUÉ POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
- VOLUME MAXIMUM AVEC UN FAIBLE ENCOMBREMENT
- PORTE EN VERRE VERROUILLABLE
- GRILLES AMOVIBLES
- GRILLES ROBUSTES, JUSQU'À 50 KG PAR GRILLE

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

ADN 200/2 WP

EAN: 80 03437 96156 4, RÉFÉRENCE : 854420001020

ÉQUIPEMENT :

- Couleur blanc
- Sans HCFC et CFC
- Frigorigène R600a
- Commande mécanique
- Dégivrage automatique
- Ventilateur de recirculation
- Système d'évaporation de l'eau automatique
- Poignée robuste
- Éclairage intérieur
- Porte réversible
- Pieds réglables en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

Volume brut	290 litres
Volume utile	275 litres
Grilles	#5
Dimensions des grilles (H x Lg x P)	52 x 36,5 cm
Température de stockage	-2°C à +14°C
Volume pièce	281 (0,33 l/boîte)
Consommation énergétique (éclairage allumé)	2,05 kWh
Niveau/puissance sonore	43 dB(A)

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	230 Volt/50 Hz
Fusible	10 ampères
Puissance absorbée	200 watts
Longueur du cordon électrique	1,8 mètre
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

145 x 60 x 60 cm	
151 x 62 x 63 cm (emballé)	
Poids/brut	59 kg
Poids/net	55 kg



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE

CHF 1'308.00

CHF 1'214.48 hors TVA*
+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LE RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- HOMOLOGUÉ POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
- VOLUME MAXIMUM AVEC UN FAIBLE ENCOMBREMENT
- PORTE EN VERRE VERROUILLABLE
- GRILLES AMOVIBLES
- GRILLES ROBUSTES, JUSQU'À 50 KG PAR GRILLE

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

ADN 201/2 WP

EAN: 80 03437 96148 9, RÉFÉRENCE : 854420101020

ÉQUIPEMENT :

- Couleur blanc
- Sans HCFC et CFC
- Frigorigène R600a
- Commande mécanique
- Dégivrage automatique
- Ventilateur de recirculation
- Système d'évaporation de l'eau automatique
- Poignée robuste
- Éclairage intérieur
- Porte réversible
- Pied réglable en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

Volume brut	350 litres
Volume utile	320 litres
Grilles	#5
Dimensions des grilles (H x Lg x P)	52,3 x 35,1 cm
Température de stockage	-2°C à +14°C
Volume pièce	357 (0,33 l/boîte)
Consommation énergétique (éclairage allumé)	2,14 kWh
Niveau/puissance sonore	43 dB(A)

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	230 Volt/50 Hz
Fusible	10 ampères
Puissance absorbée	230 watts
Longueur du cordon électrique	1,8 mètre
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

173 x 60 x 60 cm	
179 x 62 x 63 cm (emballé)	
Poids/brut	69,5 kg
Poids/net	65 kg



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE

CHF 1'281.00

CHF 1'189.42 hors TVA*
+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LE RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- HOMOLOGUÉ POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
- VOLUME MAXIMUM AVEC UN FAIBLE ENCOMBREMENT
- PORTE EN VERRE VERROUILLABLE
- GRILLES AMOVIBLES
- GRILLES ROBUSTES, JUSQU'À 50 KG PAR GRILLE

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

ADN 202/2 WP AVEC THERMOMÈTRE MÉCANIQUE

EAN: 80 03437 96160 1, RÉFÉRENCE 854420201020

ÉQUIPEMENT :

- Couleur blanc
- Sans HCFC et CFC
- Frigorigène R600a
- Commande mécanique
- Dégivrage automatique
- Ventilateur de recirculation
- Système d'évaporation de l'eau automatique
- Poignée robuste
- Éclairage intérieur
- Porte réversible
- Pieds réglables en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

Volume brut	290 litres
Volume utile	275 litres
Grilles	#5
Dimensions des grilles (H x Lg x P)	52 x 36,5 cm
Température de stockage	-2°C à +14°C
Volume pièce	281 (0,33 l/boîte)
Consommation énergétique (éclairage allumé)	2,05 kWh
Niveau/puissance sonore	43 dB(A)

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	230 Volt/50 Hz
Fusible	10 ampères
Puissance absorbée	200 watts
Longueur du cordon électrique	1,8 mètre
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

145 x 60 x 60 cm	
151 x 62 x 63 cm (emballé)	
Poids/brut	59 kg
Poids/net	55 kg



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE

CHF 1'336.00

CHF 1'240.48 hors TVA*
+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LE RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- HOMOLOGUÉ POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
- VOLUME MAXIMUM AVEC UN FAIBLE ENCOMBREMENT
- PORTE EN VERRE VERROUILLABLE
- GRILLES AMOVIBLES
- GRILLES ROBUSTES, JUSQU'À 50 KG PAR GRILLE

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

ADN 203/2 WP AVEC THERMOMÈTRE MÉCANIQUE

EAN: 80 03437 96150 2, RÉFÉRENCE : 854420301020

ÉQUIPEMENT :

- Couleur blanc
- Sans HCFC et CFC
- Frigorigène R600a
- Commande mécanique
- Dégivrage automatique
- Ventilateur de recirculation
- Système d'évaporation de l'eau automatique
- Poignée robuste
- Éclairage intérieur
- Porte réversible
- Pieds réglables en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

Volume brut	350 litres
Volume utile	320 litres
Grilles	#6
Dimensions des grilles (H x Lg x P)	52,3 x 35.1 cm
Température de stockage	-2°C à +14°C
Volume pièce	357 (0,33 l/boîte)
Consommation énergétique (éclairage allumé)	2,14 kWh
Niveau/puissance sonore	43 dB(A)

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	230 Volt/50 Hz
Fusible	10 ampères
Puissance absorbée	230 watts
Longueur du cordon électrique	1,8 mètre
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

173 x 60 x 60 cm	
179 x 62 x 63 cm (emballé)	
Poids/brut	69,5 kg
Poids/net	65 kg



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE

CHF 1'899.00

CHF 1'763.23 hors TVA*
+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LE RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- HOMOLOGUÉ POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
- VOLUME MAXIMUM AVEC UN FAIBLE ENCOMBREMENT
- PORTE EN VERRE VERROUILLABLE
- GRILLES AMOVIBLES
- GRILLES ROBUSTES, JUSQU'À 50 KG PAR GRILLE

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

ADN 221/2 WP

EAN: 80 03437 96148 9, RÉFÉRENCE : 854422101020

ÉQUIPEMENT :

- Couleur blanc
- Sans HCFC et CFC
- Frigorigène R600a
- Commande mécanique
- Dégivrage automatique
- Ventilateur de recirculation
- Système d'évaporation de l'eau automatique
- Poignée robuste
- Éclairage intérieur
- Porte réversible
- Pieds réglables en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

Volume brut	480 litres
Volume utile	455 litres
Grilles	#5
Dimensions des grilles (H x Lg x P)	48,7 x 49 cm
Température de stockage	+2°C à +14°C
Volume pièce	649 (0,33 l/boîte)
Consommation énergétique (éclairage allumé)	3,40 kWh
Niveau/puissance sonore	60 dB(A)

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	230 Volt/50 Hz
Fusible	10 ampères
Puissance absorbée	265 watts
Longueur du cordon électrique	1,8 mètre
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

202,5 x 60 x 68,5 cm	
207 x 65 x 76 cm (emballé)	
Poids/brut	97 kg
Poids/net	90 kg



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATEUR À 2 PORTES EN VERRE

CHF 1'592.00

CHF 1'478.18 hors TVA*

+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LE RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- HOMOLOGUÉ POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
- VOLUME MAXIMUM AVEC UN FAIBLE ENCOMBREMENT
- PORTE EN VERRE VERROUILLABLE
- GRILLES AMOVIBLES
- GRILLES ROBUSTES, JUSQU'À 50 KG PAR GRILLE

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

ADN 230/2 WP

EAN: 80 03437 96155 7, RÉFÉRENCE : 854423001020

ÉQUIPEMENT :

- Couleur blanc
- Sans HCFC et CFC
- Frigorigène R600a
- Commande mécanique
- Dégivrage automatique
- Ventilateur de recirculation
- Système d'évaporation de l'eau automatique
- Poignée robuste
- Éclairage intérieur
- Porte réversible
- Pieds réglables en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

Volume brut	350 litres
Volume utile	320 litres
Grilles	#6
Dimensions des grilles (H x Lg x P)	52,3 x 35,1 cm
Température de stockage	-2°C à +14°C
Volume pièce	357 (0,33 l/boîte)
Consommation énergétique (éclairage allumé)	2,14 kWh
Niveau/puissance sonore	43 dB(A)

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	230 Volt/50 Hz
Fusible	10 ampères
Puissance absorbée	230 watts
Longueur du cordon électrique	1,8 mètre
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

173 x 60 x 60 cm	
179 x 62 x 63 cm (emballé)	
Poids/brut	69,5 kg
Poids/net	65 kg



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE

CHF 1'682.00

CHF 1'561.57 hors TVA*
+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LE RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- HOMOLOGUÉ POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
- VOLUME MAXIMUM AVEC UN FAIBLE ENCOMBREMENT
- PORTE EN VERRE VERROUILLABLE
- GRILLES AMOVIBLES
- ENSEIGNE PUBLICITAIRE LUMINEUSE
- GRILLES ROBUSTES, JUSQU'À 50 KG PAR GRILLE

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

ADN 203 C

EAN: 80 03437 22380 8, RÉFÉRENCE : 854422401000

ÉQUIPEMENT :

- Couleur blanc
- Sans HCFC et CFC
- Frigorigène R600a
- Commande mécanique
- Dégivrage automatique
- Ventilateur de recirculation
- Système d'évaporation de l'eau automatique
- Poignée robuste
- Éclairage intérieur
- Porte réversible
- Pieds réglables en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

Volume brut	385 litres
Volume utile	360 litres
Grilles	#5
Dimensions des grilles (H x Lg x P)	38 x 49 cm
Température de stockage	-2°C à +14°C
Volume pièce	365 (0,33 l/boîte)
Consommation énergétique (éclairage allumé)	2,14 kWh
Niveau/puissance sonore	50 dB(A)

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	230 Volt/50 Hz
Fusible	10 ampères
Puissance absorbée	265 watts
Longueur du cordon électrique	1,8 mètre
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X @X D)

202.5 x 60 x 60 cm	
208 x 62 x 63 cm (emballé)	
Poids/brut	79.5 kg
Poids/net	74 kg



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE

CHF 2'072.00

CHF 1'923.52 hors TVA*
+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LE RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- HOMOLOGUÉ POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
- VOLUME MAXIMUM AVEC UN FAIBLE ENCOMBREMENT
- PORTE EN VERRE VERROUILLABLE
- GRILLES AMOVIBLES
- ENSEIGNE PUBLICITAIRE LUMINEUSE
- GRILLES ROBUSTES, JUSQU'À 50 KG PAR GRILLE

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

ADN 221/2 C

EAN: 80 03437 22347 1, RÉFÉRENCE : 854422201000

ÉQUIPEMENT :

- Couleur blanc
- Sans HCFC et CFC
- Frigorigène R600a
- Commande mécanique
- Dégivrage automatique
- Ventilateur de recirculation
- Système d'évaporation de l'eau automatique
- Poignée robuste
- Éclairage intérieur
- Porte réversible
- Pieds réglables en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

Volume brut	480 litres
Volume utile	455 litres
Grilles	#5
Dimensions des grilles (H x Lg x P)	48,7 x 49 cm
Température de stockage	+2°C à +14°C
Volume pièce	649 (0,33 l/boîte)
Consommation énergétique (éclairage allumé)	3,40 kWh
Niveau/puissance sonore	60 dB(A)

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	230 Volt/50 Hz
Fusible	10 ampères
Puissance absorbée	265 watts
Longueur du cordon électrique	1,8 mètre
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

202,5 x 60 x 68,5 cm	
207 x 65 x 76 cm (emballé)	
Poids/brut	97 kg
Poids/net	90 kg



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATEUR À PORTE EN VERRE

CHF 846.00

CHF 785.52 hors TVA*
+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LE RÉFRIGÉRATEUR POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- HOMOLOGUÉ POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
- VOLUME MAXIMUM AVEC UN FAIBLE ENCOMBREMENT
- GRILLES AMOVIBLES
- GRILLES ROBUSTES, JUSQU'À 20 KG PAR GRILLE



TYPE/DÉSIGNATION VENTE

ADN 140

EAN: 80 03437 22381 5, RÉFÉRENCE : 854422701000

ÉQUIPEMENT :

- Couleur blanc
- Sans HCFC et CFC
- Frigorigène R600a
- Commande mécanique
- Dégivrage automatique
- Ventilateur de recirculation
- Poignée robuste
- Porte réversible
- Pieds réglables en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

Volume brut	130 litres
Volume utile	127 litres
Grilles	#3
Dimension des grilles (Lg x P)	45,5 x 31,4 cm
Température de stockage (non réglable)	+8°C à +14°C
Température ambiante	+16 °C à +32°C
Consommation d'énergie kWh/an	#238
Niveau/puissance sonore	38 dB(A)

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	230 Volt/50 Hz
Fusible	10 ampères
Puissance absorbée	200 watts
Longueur du cordon électrique	1,8 mètre
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

85 x 56 x 60 cm	
92 x 57 x 63 cm (emballé)	
Poids/brut	35 kg
Poids/net	32 kg



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

CAVE À VIN

CHF 1'683.00

CHF 1'562.67 hors TVA*

+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



24 Mois
Garantie



Prof.
Leasing

LA CAVE À VIN POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- HOMOLOGUÉE POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
- VOLUME MAXIMUM
- PORTE EN VERRE VERROUILLABLE
- GRILLES AMOVIBLES EN BOIS
- GRILLES ROBUSTES, JUSQU'À 50 KG PAR GRILLE

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

ADN 231 BK

EAN: 80 03437 22445 4, RÉFÉRENCE : 851299601140

ÉQUIPEMENT :

- Sans HCFC et CFC
- Frigorigène R600a
- 2 portes en verre
- Commande mécanique
- Dégivrage automatique
- Ventilateur de recirculation
- Système d'évaporation de l'eau automatique
- Poignée robuste
- Éclairage intérieur
- Porte réversible
- Pieds réglables en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

Volume brut	350 litres
Volume utile	330 litres
Grilles	9+1
Dimensions des grilles (H x Lg x P)	51,8 x 36,1 cm
Température de stockage	+4°C à +14°C
Température ambiante	+16°C à +32°C
Contenance en bouteilles	105 bouteilles
Consommation énergétique (éclairage allumé)	0,93 kWh
Niveau/puissance sonore	43 dB(A)

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	230 Volt/50 Hz
Fusible	10 ampères
Puissance absorbée	150 watts
Longueur du cordon électrique	1,8 mètre
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

173 x 60 x 60 cm	
179 x 62 x 63 cm (emballé)	
Poids/brut	69,5 kg
Poids/net	65 kg



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

RÉFRIGÉRATEUR

CHF 1'254.00

CHF 1'164.35 hors TVA*

+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LE RÉFRIGÉRATEUR POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- HOMOLOGUÉ POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
- COMPRESSEUR HAUTE PERFORMANCE
- FONCTION DE REFROIDISSEMENT RAPIDE
- GRILLES ROBUSTES, JUSQU'À 25 KG PAR GRILLE
- POIGNÉE ROBUSTE
- SILENCIEUX
- 6th SENSE-TECHNOLOGIE

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

ACO 060.1

EAN: 80 03437 90128 7, RÉFÉRENCE : 859990962900

ÉQUIPEMENT :

- Couleur blanc
- Sans HCFC et CFC
- Frigorigène R600a
- Grilles : plastifiées
- Éclairage intérieur
- Mécanisme d'ouverture facile
- Commande électronique
- Affichage numérique
- Ventilateur à recirculation d'air
- Dégivrage automatique
- Porte réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Filtre antibactérien

CARACTÉRISTIQUES

Volume brut	371 litres
Volume utile	284 litres
Grilles	#6
Température ambiante	+10 °C à + 35 °C
Température de fonctionnement	+2 °C à + 8 °C
Niveau/puissance sonore	38 dB(A)

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	220 – 240 Volt/50 Hz
Puissance absorbée	100 watts
Longueur du cordon électrique	2,45 mètres
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

187,5 x 59,5 x 64,5 cm	
194 x 64 x 72,5 cm (emballé)	
Poids/brut	64 kg
Poids/net	62 kg



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

MACHINES À GLAÇONS

CHF 2'024.00

CHF 1'879.29 hors TVA*
+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LA MACHINE À GLAÇONS POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- UTILISATION FACILE
- MODÈLE COMPTOIR
- CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 10 KG
- RENDEMENT QUOTIDIEN 24 KG
- GLAÇONS RECTANGULAIRES

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

AGB 022

EAN: 80 03437 15575 8, RÉFÉRENCE : 851202201050

ÉQUIPEMENT :

- Boîtier acier inoxydable
- Conteneur en polystyrène
- Interrupteur de commande sur la console de commande
- Poignée ergonomique, ouverture facile de la porte
- Refroidissement à air
- Ventilation latérale
- Maintenance aisée de la machine grâce au couvercle amovible
- Nettoyage intérieur facile grâce à la porte amovible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité du conteneur	10 kg
Rendement quotidien	24 kg
Rendement quotidien en glaçons	3500 glaçons
Taille des glaçons	29 x 29 mm
Épaisseur des glaçons	10/12 mm
Consommation énergétique/kg de glace	260 watts

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	220-240 V/50 Hz
Puissance	210 watts
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

59 x 55,5 x 53,5 cm	
64 x 63 x 64 cm (emballé)	
Poids/brut	39 kg
Poids/net	38 kg



Nous recommandons:

AGS 134 - Adoucisseur 12 litres

EAN: 80 03437 76684 8, RÉFÉRENCE : 856313401000

CHF 238.00

CHF 220.98 hors TVA*



TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

MACHINES À GLAÇONS

CHF2'353.00

CHF 2'184.77 hors TVA*
+ TAR CHF 29.90 / CHF 27.78*



LA MACHINE À GLAÇONS POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE :

- UTILISATION FACILE
- ENCASTRABLE DANS ET SOUS LE PLAN DE TRAVAIL
- CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 20 KG
- RENDEMENT QUOTIDIEN 40 KG
- GLAÇONS RECTANGULAIRES

TYPE/DÉSIGNATION VENTE

AGB 024

EAN: 80 03437 15592 5, RÉFÉRENCE : 851202401070

ÉQUIPEMENT :

- Boîtier acier inoxydable
- Conteneur en polystyrène
- Interrupteur de commande sur la console de commande
- Poignée ergonomique, ouverture facile de la porte
- Refroidissement à air
- Ventilation à l'avant
- Maintenance aisée de la machine grâce au couvercle amovible
- Nettoyage intérieur facile grâce à la porte amovible

CARACTÉRISTIQUES

Capacité du conteneur	20 kg
Rendement quotidien	40 kg
Rendement quotidien en glaçons	5600 glaçons
Taille des glaçons	29 x 29 mm
Épaisseur des glaçons	10/12 mm
Consommation énergétique/kg de glace	190 watts

DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Tension	220-240 V/50 Hz
Puissance	340 watts
Type de connecteur	À contact de protection

DIMENSIONS (H X L X P)

85 x 55,6 x 53,5 cm	
92 x 63 x 63 cm (emballé)	
Poids/brut	46 kg
Poids/net	45 kg



Nous recommandons:

AGS 134 - Adoucisseur 12 litres

EAN: 80 03437 76684 8, RÉFÉRENCE : 856313401000

CHF 238.00

CHF 220.98 hors TVA*



COORDONNEES DE CONTACT WHIRLPOOL

LES INFORMATIONS PRINCIPALES EN UN COUP D'ŒIL

Service de commande appareils professionnels

Pièces de rechange et distribution professionnelle

Tél.: 0848 801 005

Fax: 0848 801 004

Lu - Ve: 08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

ersatzteilverkauf@whirlpool.ch

Service d'assistance appareils professionnels

Technique et logistique

Tél.: 0848 801 001

Fax: 0848 801 003

Lu - Ve: 08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

service@bauknecht.ch

Adresse

Suisse

Bauknecht AG

Dammweg 21

5600 Lenzburg

Fachhändler / Concessionnaire / Rivenditore

The Whirlpool logo features the brand name in a bold, sans-serif font. A stylized, golden-colored swirl graphic is positioned behind the letter 'o' in 'Whirlpool', creating a sense of motion and depth.